

SHUTTLE 450 S \_ SHUTTLE 470 K  
SHUTTLE 490 S \_ SHUTTLE 510 K

**BERGMANN**

*...die Spezialisten*


# Przyczepa samozbierająca SHUTTLE

Do skutecznego zbioru zielonki





## BERGMANN Przyczepa samozbierająca SHUTTLE Tandem & Tridem | 24.000 - 34.000 kg



Tandem- i tridem z zawieszeniem hydraulicznym

- ▶ Opuszczana ściana przednia
- ▶ Wąski dyszel
- ▶ Przykrycie skrzyni
- ▶ Hydrauliczny napęd podbieracza
- ▶ Przekładnia planetarna
- ▶ Krzywkowy podbieracz o szerokości 2.270 mm



53 noże w jednym  
rzędzie, 34 mm długość  
cięcia Ebene



Obniżona podłoga,  
4 łańcuchy (każdy  
14 x 50 mm,  
25 t/łańcuch)



Dwustronny napęd posuwu podłogi

Seryjne z trzema wałkami  
dozującymi (SHUTTLE 450 S / 490 S)

## Dane techniczne

Wymiary i masy		Shuttle 450 S	Shuttle 470 K	Shuttle 490 S	Shuttle 510 K
		Tandem	Tandem	Tridem	Tridem
Wymiary maszyny					
Długość*	mm	11.150	11.150	11.900	11.900
Szerokość*	mm	2.550	2.550	2.550	2.550
Wysokość*	mm	3.980	3.980	3.980	3.980
Prześwit pod podbieraczem*	mm	~ 400	~ 400	~ 400	~ 400
Prześwit przy podniesionym dyszlu*	mm	~ 700	~ 700	~ 700	~ 700
Masa własna*	kg	10.820	10.470	13.100	12.750
Dopuszczalna masa całkowita*	kg	24.000 - 34.000	24.000 - 34.000	34.000	34.000
Ładowność*	kg	13.180	13.530	20.900	21.250
Pojemność przy średnim spresowaniu*	m <sup>3</sup>	81,9	84,6	89,1	91,8
Pojemność wg. DIN*	m <sup>3</sup>	45,5	47,0	49,5	51,0
Długość cięcia	mm	34	34	34	34
Ilość noży	Stück	53	53	53	53
Szerokość podbieracza		2.270	2.270	2.270	2.270
Zapotrzebowanie mocy	KW KM	132 - 257 180 - 350	132 - 257 180 - 350	132 - 257 180 - 350	132 - 257 180 - 350

\* Zależnie od wyposażenia

### Opcjonalnie:

- System wymuszony (hydraulicznie lub sterowany komputerowo)
- Przykrycie skrzyni
- Przykrycie rotora
- Nadstawy
- Wersja 60 km/h
- Hydrauliczny system wagowy
- Różne opcje oświetlenia
- Komfortowe sterowanie ISOBUS
- ISOBUS- fachowy panel CCI 50, lub CCI 200
- Centralne smarowanie
- Różne warianty opon

**Paleta naszych produktów oferuje właściwy typ dla każdego gospodarstwa i każdego zastosowania**

- ▶ Rozrzutniki obornika
- ▶ Rozrzutniki uniwersalne
- ▶ Przyczepy samobierające
- ▶ Przyczepy samobierające Combi
- ▶ Wielkogabarytowe przyczepy samobierające
- ▶ Przyczepy objętościowe
- ▶ Systemy wymienne Vario
- ▶ Przyczepy przeładownicze
- ▶ Przyczepy przeładownicze do uraków
- ▶ Nadbudowy maszyn samobieżnych

# BERGMANN

*...die Spezialisten*

**Ludwig Bergmann GmbH  
Maschinenfabrik**

Hauptstraße 64-66 · 49424 Goldenstedt /Germany  
Tel.: +49 (0) 44 44 - 20 08-0 · Fax: +49 (0) 44 44 - 20 08 88  
info@l-bergmann.de

[www.bergmann-goldenstedt.de](http://www.bergmann-goldenstedt.de)

