

Katalog części zamiennych

ŚCINACZ SZCZYPIORU

1.2m

1.5m



KUJAWSKA FABRYKA MASZYN ROLNICZYCH sp. z o.o.

ul. Kolejowa 54

87-880 Brześć Kujawski


tel.54/252 10 27

fax54/252 10 54

Spis treści

Rama kpl.	2
Układ napędowy.....	4
Napinacz	6
Układ tnący.....	7
Układ jezdny	8
Układ hydrauliczny	9
Siłownik	10
Czujnik wysokości cięcia (opcja).....	11
Wykaz osłon	13
Układ hydrauliczny z czujnikiem wysokości cięcia (opcja)	14
Układ hydrauliczny z czujnikiem wysokości cięcia rozdzielacz (opcja).....	15


Rama kpl.



Tab. 1				
Nr Poz.	Nazwa części	Symbol KTM lub numer normy	Liczba sztuk	Uwagi
1	Rama spawana	R01/22-001-000	1	1.2m
		R01/49-001-000		1.5m
2	Wieżyczka	R01-22-014-000	1	
3	Odciąg	R01/22-010-000	1	1.2m
		R01-49-003-000		1.5m
4	Belka koła kpl. I	R01-22-006-000	1	
5	Belka koła kpl. II	R01-22-007-000	1	
6	Belka koła kpl. III	R01-22-008-000	1	
7	Belka lewa I	R01-22-016-000	1	
8	Belka prawa	R01-22-015-000	1	
9	Belka lewa II	R01-22-017-000	1	
10	Ramię podnoszenia	R01-22-005-000	1	1.2m
		R01-49-002-000		1.5m
11	Ramię II	R01-22-005-004	2	
12	Osłona	R01-22-001-024	1	1.2m
		R01-49-009-000		1.5m
13	Sworzeń kpl. III	R01-22-011-000	2	
14	Sworzeń kpl. I	R01-22-012-000	2	
15	Sworzeń 25x170	R00-114-000-001	1	

Tab. 1				
Nr Poz.	Nazwa części	Symbol KTM lub numer normy	Liczba sztuk	Uwagi
16	Zawlecзка 10x50	DIN 11023	4	
17	Zawlecзка TYP R 4.0	6-ZAWLR40	1	
18	Podkładka 25	ISO 7090	1	
19	Nakrętka zab M16-8-B	ISO 7040	4	
20	Podkładka 16	ISO 7090	8	
21	Śruba M16 x 70	ISO 4014	2	
22	Śruba M16 x 60	ISO 4014	2	
23	Nakrętka zab M12-8-B	ISO 7040	12	
24	Podkładka 12	ISO 7090	24	
25	Śruba M12 x 45	ISO 4017	12	
26	Nakrętka zab M10-8-B	ISO 7040	7	
27	Podkładka 10	ISO 7090	7	
28	Śruba zamkowa M10x20-4.8-C	ISO 8678	7	


Układ napędowy



Tab.2				
Nr Poz.	Nazwa części	Symbol KTM lub numer normy	Liczba sztuk	Uwagi
1	Skrzynka przekładniowa MB35-03	2-SSSKPMB350312	1	1.2m
	Skrzynka przekładniowa MB35-09	2-SSSKPMB35091215	1	1.5m
2	Przystawka przeciążeniowa R03/24-001-000	2-MRCRPRZP000000	1	
3	Tuleja kpl.	2-MRCRTUK0000001	3	
4	Napinacz kpl.R03/49-000.000	2-MRCRNAK0000003	2	
5	Koło pasowe ø155 KRUKO R0322002000	2-MRAR0322002000	3	
6	Koło pasowe KRUKO R0322001000	2-MRAR0322001000	1	
7	Wał przegubowo teleskopowy	3-WPTC50210	1	
8	Ośłona uniwersalna	2-MRCROSLWAŁPW01	4	
9	Pasek klinowy HB-3050	2-MRCPASHB3050	3	1.2m
	Pasek klinowy HB-3550	2-MRCPASHB3550	3	1.5m
10	Wpust pryzmatyczny A10x8x40	PN-70/M-85005	1	
11	Wpust pryzmatyczny A12x8x40	PN-70/M85005	3	
12	Śruba M10x35-5.6-B	PN-85/M-82101	3	
13	Podkładka powiększana M10.5	PN-90/M-82004	3	
14	Śruba M10x40-5.6-B	PN-85/M-82101	1	
15	Podkładka sprężysta Z10.2	PN-77/M-82008	1	
16	Podkładka 25	PN-78/M-82005	2	


Tab.2				
Nr Poz.	Nazwa części	Symbol KTM lub numer normy	Liczba sztuk	Uwagi
17	Podkładka sprężysta Z24.5	PN-77/M-82008	2	
18	Nakrętka M24-5-B	PN-86/M-82144	2	
19	Śruba M14-60-5.6-B	PN-85/M-82101	12	
20	Podkładka 14	PN-78/M-82005	24	
21	Nakrętka samozabez. M14	PN-86/M-82175	12	
22	Śruba M16x40-5.6-B	PN-85/M-82101	8	
23	Podkładka sprężysta Z16.2	PN-77/M92008	8	
24	Podkładka 16	PN-78/M-82005	8	
25	Śruba M12x40-5.6-B	ISO 4017	4	
26	Podkładka 12	PN-78/M-82005	4	
27	Podkładka sprężysta Z12.2	PN-77/M-82008	4	
28	Nakrętka M12-5-B	PN-86/M-82144	4	
29	Śruba M8x20-5.6-B	PN-85/M-82105	16	
30	Podkładka sprężysta Z8.2	PN-77/M-82008	16	
31	Podkładka 8	PN-78/M-82005	16	

Napinacz




Tab.3				
Nr Poz.	Nazwa części	Symbol KTM lub numer normy	Liczba sztuk	Uwagi
1	Napinacz kpl.00.200.00.000	2-MRCRKNK00000004	1	
2	Napinacz spawany	R00/22-004-000	1	
3	Śruba napinacza OTW M16x170	2-MRCRSR01617000	1	
4	Śruba M16x55-5.6-B	PN-85/M-82101	1	
5	Podkładka 17	PN-78/M-82005	1	
6	Nakrętka samozabez. M16	PN-85/M-82175	1	
7	Podkładka 25	PN-78/M-82005	1	
8	Podkładka sprężysta Z24.5	PN-77/M-82008	1	
9	Nakrętka M24-5-B	PN-86/M-82144	1	

Układ tnący




Tab. 4				
Nr Poz.	Nazwa części	Symbol KTM lub numer normy	Liczba sztuk	Uwagi
1	Uchwyt noża 360 01.202.06.001/360	2-MRCRNUC0120206	1	1.2m
	Uchwyt noża 360 01.202.06.001/460	2-MRCRNUC012020664	1	1.5m
2	Nóż wirnika 360 01.202.06.001/360	2-MRCRNI00120206	2	1.2m
	Nóż wirnika 360 01.202.06.001/460	2-MRCRNI0012020664	2	1.5m
3	Śruba podsadzana z łbem stożkowym M10x50-8.8-B	PN-87/M82402	6	
4	Podkładka 10.5	PN-85/M-82005	6	
5	Nakrętka samozabez. M10	PN-85/M82175	6	

Układ jezdny




Tab. 5				
Nr Poz.	Nazwa części	Symbol KTM lub numer normy	Liczba sztuk	Uwagi
1	Piasta	2-MRC56090501800	1	
2	Półobwódź lewa 5.00-9	2-MRCKP00500090L	1	
3	Półobwódź prawa 5.00-9	2-MRCKPO0500090P	1	
4	Opona 5.00-9.4	2-MRC-K0050000900	1	
5	Dętka 5.00-9	2-MRC-KD050000900	1	
6	Pierścień uszczelniający A40x72x10	3-UTPI04007210DW	1	
7	Łożysko 6207	2-MRCŁOŻ6207	1	
8	Łożysko 62052RS	2-MRCŁOŻ62052RS	1	
9	Zaślepka	3-KOŁK003	1	
10	Pierścień osadczy sprężynujący	6-PISE025Z	1	
11	Pierścień osadczy sprężynujący	6-PISE052W	1	
12	Śruba M12x55-5.6-B	PN-85/M-82105	4	
13	Podkładka sprężysta Z12.2	PN-77/M-82008	4	
14	Nakrętka M12-5-B	PN-86/M-82144	4	
15	Śruba M8x25-5.6-B	PN-85/M-82105	6	
16	Podkładka 8.4	PN-78/M-82005	12	
17	Podkładka sprężysta Z8.2	PN-77/M-82008	6	
18	Nakrętka M8-5-B	PN-86/M-82144	6	

Układ hydrauliczny




Tab. 6				
Nr Poz.	Nazwa części	Symbol KTM lub numer normy	Liczba sztuk	Uwagi
1	Siłownik	R04/22-001-000	1	
2	Wąż hydrauliczny I	R04/22-002-000	2	
3	Wąż hydrauliczny II	R04/22-003-000	2	
4	Śruba z dławikiem	3-HYDKOCS0014	4	
5	Uszczelka CU 14x18x2	6-UMCU014	8	
6	Wtyczka szybkołączna G1-4" EURO	3-HYDRWSG140000	4	
7	Zaślepka wtyczki EURO	2-MRCRZAŚLWT0001	4	

Siłownik



Tab. 7				
Nr Poz.	Nazwa części	Symbol KTM lub numer normy	Liczba sztuk	Uwagi
1	Cylinder	R04/22-001-001	1	
2	Tłoczysko	R04/22-001-002	1	
3	Tłok	R04/22-001-003	1	
4	Dławnice	R04/22-001-004	1	
5	Ucho	R04/22-001-006	1	
6	Manszet TTI20-28-5.8	TTI1536	2	HYDRO
7	Manszet GHK 20-28-5.7	GHK306	1	HYDRO
8	Manszet TPL40-26-15.5	TPL9309	1	HYDRO
9	Pierścień prowadzący AGI20x24x9.7	AGI20/2	1	HYDRO
10	Łożysko GE020ES	6-ŁGE20ES	2	
11	Oring 13x2	PN-60/M-86961	1	
12	Oring 36x2.5	PN-60/M-86961	1	
13	Pierścień osadczy W35	PN-81/M-85111	2	
14	Nakrętka niska M14x1.5	PN-86/M-82153	1	
15	Siłownik	R04/22-001-000	1	Poz1-12


Czujnik wysokości cięcia (opcja)



Tab.8				
Nr Poz.	Nazwa części	Symbol KTM lub numer normy	Liczba sztuk	Uwagi
1	Belka kpl.I	R19-54-001-000	1	
2	Belka kpl.II	R19-54-002-000	1	
3	Księżyc kpl.	R19-54-003-000	1	
4	Uchwyt czujnika kpl,	R19-54-004-000	1	
5	Uchwyt kółka kpl.	R19-54-008-000	1	
6	Uchwyt czujnika kpl.II	R19/54-006-000	1	
7	Śruba dociskowa	R19-54-007-000	1	
8	Sworzeń	R19-54-000-004	1	
9	Tulejka teflonowa	R19-54-000-001	2	
10	Kwadrat	R19-54-000-003	1	
11	Sprężyna naciągowa 3xL-94	3-SPRNO3094C	1	
12	Krańcówka	3-ELŁKR004	1	
13	Czujnik indukcyjny 467100.086	3-A467100086	1	
14	Podkładka 26x3	R19-54-000-002	2	
15	Śruba motylkowa M6x16	PN/64/M-82436	2	
16	Smarownicza M8x1.5	PN-73/M-86002	2	
17	Pierścień Segera Z25	PN-81/M-85111	1	


Tab.8				
Nr Poz.	Nazwa części	Symbol KTM lub numer normy	Liczba sztuk	Uwagi
18	Nakrętka samozabez. M20	PN-85/M-82175	1	
19	Śruba z łbem walcowym z gniazdem. sześciokątnym. M4x30	PN 82302	2	
20	Śruba M6x15-5.6-B	PN-85/M-82105	2	
21	Podkładka sprężysta Z6.1	PN-77/M-82008	2	
22	Śruba M8x25-5.6-B	PN-85/M-82105	1	
23	Nakrętka M8-5-B	PN-86/M-82144	2	

Wykaz osłon




Tab.9				
Nr Poz.	Nazwa części	Symbol KTM lub numer normy	Liczba sztuk	Uwagi
1	Osłona I	R00/22-000-001	1	1.2m
		R00/49-005-000	1	1.5m
2	Osłona II	R00/22-000-002	1	1.2m
		R00/49-004-000	1	1.5m
3	Śruba M6x20-5.6-B	PN-85/M-82105	18	
4	Podkładka 6.4	PN-78/M-82005	18	

Układ hydrauliczny z czujnikiem wysokości cięcia (opcja)



Tab.8				
Nr Poz.	Nazwa części	Symbol KTM lub numer normy	Liczba sztuk	Uwagi
1	Siłownik	R04/22-001-000	2	
2	Rozdzielacz-blok zaworowy 2+1	2-MRCHYDROZD0021	1	
3	Zawór zwrotny bliz. STER. VRDEO1 1/4"	3-HYDZAW002	2	
4	Śruba z dławikiem GTA 1/4" R1	3-HYDKOCS0014	4	
5	Korpus przyłącza prosty 1/4" M16x1.5	3-HYDKPP020	2	
6	Pierścień 16-8 zacis .DS10L/S	3-HYDPIZ001	2	
7	Nakrętka 16-8M16x1.5 M10-L	3-HYDNAK005	2	
8	Końcówka G1/4"	3-HYDKON14C04B210	2	
9	Śruba oczkowa przelotowa 1/4"	3-HYDKONSO014	4	
10	Uszczelka Cu 13	6-UMCU013	16	
11	Końcówka G1/4"	3-HYDKON14C04B210	2	
P1	Wąż hydrauliczny 1/4"	-	2	
P2	Wąż hydrauliczny 1/4"	-	2	

Układ hydrauliczny z czujnikiem wysokości cięcia rozdzielacz (opcja)



Tab.8				
Nr Poz.	Nazwa części	Symbol KTM lub numer normy	Liczba sztuk	Uwagi
1	Rozdzielacz-blok zaworowy 2+1	2-MRCHYDROZD0021	1	
2	Zaślepka wtyczki EURO	2-MRCRZAŚLWTOOO1	2	
3	Wtyczka szybkozłącza G22x1.5	3-HYDRWSS220150	2	
4	Mufa M22*1,5/M22*1,5	3-HYDZŁAPR221522151	1	
5	Przyłączka prosta G1/2\"/M22*1.5	3-HYDKPP007	2	
6	Filtr fla11 b04 ciś.linowy	3-HYDFIO004	1	
P1	Wąż hydrauliczny 22x1.5	-	2	