

**DSF 1000**

**DSF 1600 / 2200**

Przednie zbiorniki



Wybór profesjonalistów

# Ekskluzywna technologia

## DSF 1000

### Catkowicie zwijana plandeka

Ułatwiony załadunek

### Metalowy zbiornik

1 000 L



### Centralne koła

Jednolity docisk pomiędzy kołami ciągnika

### Dystrybucja elektryczna

z pomiarem prędkości za pomocą radaru

### Podpory

Bezpieczeństwo podczas postoju

### Zestaw ostrzegawczy z oświetleniem

Bezpieczeństwo na drodze


## Elektroniczne skrzynki sterujące



A-Controller - DSF 1000




Artemis - DSF 1600/2200



Radar

Moteur

## Dystrybucja ze stali nierdzewnej



pojedyncze ujęcie  
Ø90



podwójne ujęcie  
Ø70



- Automatische Dosis unabhängig von der Geschwindigkeit - Kontrolle mit GPS
- Einfache «Probefahrt»



- Festigkeit und Präzision der Dosierung
- Möglichkeit der Düngung
- Unabhängige Düngung

# Przednie zbiorniki do całorocznego użytku

## DSF 1600 / 2200

Całkowicie zwijana plandeka

Ułatwiony załadunek

1 600 L  
2 200 L (jako opcja)

Zbiornik z podziałem

Niezależne dystrybucje

Radar prędkości

GPS (jako opcja)

Zestaw ostrzegawczy z oświetleniem


Bezpieczeństwo na drodze

Mocna rama

Długa żywotność




Podzielny zbiornik



- Wybór proporcji dozowania
- Oszczędność ziarna i nawozu
- Oszczędność czasu i pieniędzy

Uniwersalność



- Dostosowanie do każdego siewnika
- Całoroczne użytkowanie
- Wysoka rentowność



Praktyczny kształt zbiornika





- Zmniejszona wysokość załadunku
- Zwiększona widoczność z kabiny ciągnika
- Zbalansowana waga zestawu

# Charakterystyka



## 1 000 L

 Głowice rozdzielające	1 x 10 lub 16 lub 24 / Standard
	2 x 10 lub 16 lub 24 / Opcja
 Waga pustego zbiornika (kg)	495
Maksymalna ilość wysiewu	700 L / h

## 1 600 L

 Głowice rozdzielające	2 x 10 lub 16 lub 24 ujścia	
 Waga pustego zbiornika (kg)	700	700
Maksymalna ilość wysiewu	1 600 L/h	1 600 L/h

## 2 200 L

 Głowice rozdzielające	2 x 10 lub 16 lub 24 ujścia	
 Waga pustego zbiornika (kg)	800	800
Maksymalna ilość wysiewu	1 600 L/h	1 600 L/h



535 rue Pierre Levasseur  
44158 ANCENIS - FRANCJA

T. +33 (0)2 51 14 14 40  
F. +33 (0)2 40 96 32 36

agrisem@agrisem.com  
www.agrisem.com



Twój dealer