

OFERTA SPECJALNA CENY NA CIĄGNIKI I MASZyny WAŻNA DO 31.01.2019



ARBOS

Finansowanie fabryczne

- od 0%
- do 8 lat
- wpłata początkowa od 5%
- możliwość finansowania VAT

tel. 513 600 630



Korbanek

JAKOŚĆ I DOŚWIADCZENIE

ul. Poznańska 159
62-080 Tarnowo Podgórne
www.korbanek.pl
info@korbanek.pl

tel. 61 8 950 300 centrala
tel. 61 8 950 301 sprzedaż maszyn
tel. 61 8 950 302 serwis
tel. 61 8 950 303 części zamienne

Korbanek

JAKOŚĆ I DOŚWIADCZENIE



ARBOS

Wasze wymagania są naszym standardem



ARBOS 5100 GLOBAL

- Silnik Kohler, 4 cylindry, 110 KM
- Liczba przełożeń 30x30
- Przekładnia pełzająca
- 2 półbiegi przełączane pod obciążeniem
- Koła: 540/65 R34, 440/65 R24
- Błotniki skretne
- Kabina panoramiczna z klimatyzacją i ogrzewaniem
- Kolorowy wyświetlacz 7", radio USB
- Pompy hydrauliczne o wydatku 110 l/min. (70 l + 40 l)
- Instalacja pneumatyczna 1 i 2-obwodowa
- 2 pary wyjść hydraulicznych
- Obciążniki przednie 540 kg

Ceny ciągników ARBOS 5100 GLOBAL w wersji:

- 149 800 PLN netto - standard*
- 159 900 PLN netto - standard z przednim TUZ'em*
- 168 000 PLN netto - standard z ładowaczem*



ARBOS 5115 GLOBAL

- Silnik Kohler, 4 cylindry, 122 KM
- Liczba przełożeń 30x30
- Przekładnia pełzająca
- 2 półbiegi przełączane pod obciążeniem
- Koła: 520/70 R38, 380/70 R28
- Błotniki skretne
- Kabina panoramiczna z klimatyzacją i ogrzewaniem
- Kolorowy wyświetlacz 7", radio USB
- Pompy hydrauliczne o wydatku 110 l/min. (70 l + 40 l)
- Instalacja pneumatyczna 1 i 2-obwodowa
- 3 pary wyjść hydraulicznych
- Obciążniki przednie 540 kg

Ceny ciągników ARBOS 5115 GLOBAL w wersji:

- 169 900 PLN netto - standard*
- 179 900 PLN netto - standard z przednim TUZ'em*
- 188 900 PLN netto - standard z ładowaczem*



ARBOS 5130 GLOBAL

- Silnik Kohler, 4 cylindry, 136 KM
- Liczba przełożeń 30x30
- Przekładnia pełzająca
- 2 półbiegi przełączane pod obciążeniem
- Koła: 520/70 R38, 380/70 R28
- Błotniki skretne
- Kabina panoramiczna z klimatyzacją i ogrzewaniem
- Kolorowy wyświetlacz 7", radio USB
- Pompy hydrauliczne o wydatku 110 l/min. (70 l + 40 l)
- Instalacja pneumatyczna 1 i 2-obwodowa
- 3 pary wyjść hydraulicznych
- Obciążniki przednie 540 kg

Ceny ciągników ARBOS 5130 GLOBAL w wersji:

- 178 900 PLN netto - standard*
- 188 900 PLN netto - standard z przednim TUZ'em*
- 198 900 PLN netto - standard z ładowaczem*

* Powyższa oferta ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66 §1 Kodeksu Cywilnego. Oferta cenowa prezentowanych modeli jest ważna do wyczerpania zapasów. Podane przy maszynach „ceny w specyfikacji podstawowej” zależą od komplektacji.

Korbanek

JAKOŚĆ I DOŚWIADCZENIE



ARBOS

Wydajność na każdą kieszeń



ARBOS 4090 Q

- Silnik VM R754, 2 970 cm³, 4 cylindry, 80 KM
- Przekładnia 24/12 zsynchronizowana
- Rewers przy kierownicy
- Koła: 360/70 R20, 280/70 R18
- Napęd 4WD załączany elektrohydraulicznie
- Hydrostatyczne wspomaganie układu kierowniczego
- Klimatyzacja, ogrzewanie kabiny
- Pompy hydrauliczne o wydatku 99 l/min. (38 l + 61 l)
- 3 pary tylnych wyjść hydraulicznych
- Obniżona kabina o wysokości 2 089 mm
- Obciążniki przednie walizkowe 204 kg
- Udźwig tylnego TUZ-a 2 500 kg, tylny WOM 540/540 E obr./min.

Ceny ciągników ARBOS 4090 Q w wersji:

- 150 900 PLN netto - standard*
- 153 900 PLN netto - standard z obniżoną kabiną 1 854 mm*



ARBOS 4100 AF

- Silnik VM R754, 2 970 cm³, 4 cylindry, 91 KM
- Przekładnia 24/12 zsynchronizowana
- Rewers przy kierownicy
- Koła: 380/70 R24, 280/70 R16
- Napęd 4WD załączany elektrohydraulicznie
- Hydrostatyczne wspomaganie układu kierowniczego
- Klimatyzacja, ogrzewanie kabiny
- Pompy hydrauliczne o wydatku 99 l/min. (38 l + 61 l)
- 3 pary tylnych wyjść hydraulicznych
- Obciążniki przednie walizkowe 204 kg
- Tylny WOM 540/540 E obr./min.
- Udźwig tylnego TUZ-a 2 500 kg
- Lusterka dzielone, sferyczne

Ceny ciągników ARBOS 4100 AF w wersji:

- 158 900 PLN netto - standard*
- 171 900 PLN netto - standard z przednim TUZ'em i wałkiem WOM*



ARBOS 3050

- Silnik Lombardini LDW 2204, 2 199 cm³, 4 cylindry, 48 KM
- Przekładnia 12/12 zsynchronizowana
- Koła: 360/70 R20, 260/65 R12
- Napęd 4WD
- Hydrostatyczne wspomaganie układu kierowniczego
- Klimatyzacja, ogrzewanie kabiny
- Pompa hydrauliczna o wydatku 33 l/min.
- 2 pary tylnych wyjść hydraulicznych + wolny powrót
- Obciążniki przednie 75 kg
- Udźwig tylnego TUZ-a 1 800 kg
- Tylny WOM 540/1000 obr./min.
- Lusterka dzielone, sferyczne

Ceny ciągników ARBOS 3050 w wersji:

- 92 900 PLN netto - standard*
- 98 900 PLN netto - standard z przednim TUZ'em*
- 104 900 PLN netto - standard z przednim TUZ'em i wałkiem WOM*

* Powyższa oferta ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66 §1 Kodeksu Cywilnego. Oferta cenowa prezentowanych modeli jest ważna do wyczerpania zapasów. Podane przy maszynach „ceny w specyfikacji podstawowej” zależą od kompletacji.

Korbanek

JAKOŚĆ I DOŚWIADCZENIE



ARBOS

Siewniki punktowe - precyzja i uniwersalność



Cena w specyfikacji podstawowej od 65 000 PLN netto*

ARBOS MS 8130, 6-rzędowy

- Rama teleskopowa, zsuwana hydraulicznie do 3,0 m
- 6 rzędów, rozstaw: 75 cm
- Sekcje wysiewające talerzowe 8000-RS, zbiornik o poj. 50 l
- Opatentowany aparat rozdzielający ziarno Magic Sem
- Turbina z wałkiem napędowym z wolnym kołem, wakuometr
- Znaczniki przejazdów składane hydraulicznie
- Podosiewacz nawozów, stal nierdzewna INOX, o poj. 1.300 l, redlice dwutalerzowe, pneumatyczne wspomaganie wysiewu na zewnętrznych rzędach
- Oświetlenie sygnalizacyjne i tablice ostrzegawcze
- Tarcze wysiewające do kukurydzy
- Tylny blok ugniatający z kołami "V" 2"
- Kontroler wysiewu MONOTRONIC 32 (kontrola ziarna, odczyty powierzchni pracy i prędkości roboczej, liczenie ziarna, alarmy)

Cena prezentowanego modelu: 86 800 PLN netto*



Cena w specyfikacji podstawowej od 88 500 PLN netto*

ARBOS MS 8230 PRO EasySet 6-rzędowy

- Rama składana hydraulicznie (2,54m/4,00m) z systemem EasySet
- 6 rzędów, rozstawy: 6 x 75cm lub 6 x 45cm
- Sekcje wysiewające talerzowe 8000-RS, zbiornik o poj. 50 l
- Opatentowany aparat rozdzielający ziarno Magic Sem
- Turbina z wałkiem napędowym z wolnym kołem, wakuometr
- Znaczniki przejazdów składane hydraulicznie
- Podosiewacz nawozów, stal nierdzewna INOX, o poj. 1.000 l, redlice dwutalerzowe, pneumatyczne wspomaganie wysiewu na zewnętrznych rzędach
- Oświetlenie sygnalizacyjne i tablice ostrzegawcze
- Tarcze wysiewające do kukurydzy i do buraków
- Pośrednie kółko ugniatające (do buraków)
- Tylny blok ugniatający z kołami "V" 2"
- Kontroler wysiewu MONOTRONIC 32 (kontrola ziarna, odczyty powierzchni pracy i prędkości roboczej, liczenie ziarna, alarmy)

Cena prezentowanego modelu: 146 000 PLN netto*



Cena w specyfikacji podstawowej od 107 000 PLN netto*

ARBOS MS 8230 PRO EasySet 8-rzędowy

- rama składana hydraulicznie (3,00m/5,90m) z systemem EasySet
- 8 rzędów, rozstawy: 8 x 75cm lub 8 x 45cm
- Sekcje wysiewające talerzowe 8000-RS, zbiornik o poj. 50 l
- Opatentowany aparat rozdzielający ziarno Magic Sem
- Turbina z wałkiem napędowym z wolnym kołem, wakuometr
- Znaczniki przejazdów składane hydraulicznie
- Podosiewacz nawozów, stal nierdzewna INOX, o poj. 1.200 l, redlice dwutalerzowe, pneumatyczne wspomaganie wysiewu na zewnętrznych rzędach
- Oświetlenie sygnalizacyjne i tablice ostrzegawcze
- Tarcze wysiewające do kukurydzy i do buraków
- Pośrednie kółko ugniatające (do buraków)
- Tylny blok ugniatający z kołami "V" 2"
- Kontroler wysiewu MONOTRONIC 32 (kontrola ziarna, odczyty powierzchni pracy i prędkości roboczej, liczenie ziarna, alarmy)

Cena prezentowanego modelu: 156 100 PLN netto*

* Powyższa oferta ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66 §1 Kodeksu Cywilnego. Oferta cenowa prezentowanych modeli jest ważna do wyczerpania zapasów. Podane przy maszynach „ceny w specyfikacji podstawowej” zależą od kompletacji.

Korbanek

JAKOŚĆ I DOŚWIADCZENIE



ARBOS

Nowoczesna uprawa, pielęgnacja i siew



Cena w specyfikacji podstawowej od 21 900 PLN netto*

Plug dłutowy ARBOS ROCK M2 250/5

- Rama ze stali o wysokiej wytrzymałości
- Elementy robocze przykręcane śrubami
- Szerokość robocza 2,50 m
- Liczba zębów 5
- Końcówki zębów LongLife z szybką wymianą
- Głębokość robocza do 55 cm
- Prześwit pod ramą 78 cm
- Rozstaw zębów 80 cm (możliwość regulacji)
- Zapotrzebowanie mocy 130-200 KM
- Zaczep kat. III
- Zabezpieczenie na kamienie
- Podwójny wał hydrauliczny
- Zestaw redlic skrzydełkowych
- Masa własna ok. 1 390 kg
- Możliwa jest również opcjonalnie wersja 3 m z 7 zębami

Cena prezentowanego modelu: 35 100 PLN netto*



Cena w specyfikacji podstawowej od 24 500 PLN netto*

Pielnik ARBOS UNICA PVI 6-rzędowy

- Rama 5,10 m składana hydraulicznie do 2,55 m
- Rozstaw między rzędami 75 cm lub 80 cm, do kukurydzy
- Trzypunktowy układ zawieszenia kat. II
- Równoległoboczna budowa ramienia sekcji pielęgnacyjnej
- Sekcje pielęgnujące: centralne z 5 sprężynami
- Sekcje pielęgnujące: boczne z 3 sprężynami
- Łatwa regulacja głębokości pracy za pomocą korby
- Koła metalowe ustalające głębokość pracy, ze skrobakiem
- Zamykanie połowy maszyny z blokadą ręczną
- Koła podporowe pielnika, pod ramą, z ogumieniem 6,50-15
- Podsiewacz nawozów ze stali nierdzewnej INOX, poj. 1.000 l
- Plandeka zbiornika podsiewacza nawozów
- Centralna regulacja dawki podsiewacza nawozów
- Masa własna ok. 950 kg
- Możliwa jest również opcjonalnie wersja 4, 8 lub 12-rzędowa

Cena prezentowanego modelu: 39 400 PLN netto*



Cena w specyfikacji podstawowej od 214 000 PLN netto*

Siewnik ARBOS ASF UST DIREKTA 4,5 m

- Siewnik zbożowy do siewu bezpośredniego
- Rama 4,5 m składana hydraulicznie 3,0 m
- Wysiew ziarna (zboż, rzepaku...) i nawozu granulowanego
- Zbiornik o poj. 3.000 l, dzielony: 2.000 l ziarno/1000 l nawóz
- Przednie koła do kontroli głębokości pracy 26x12-12
- 15 sekcji wysiewających UST OPENER
- Wał z kołami dociskowymi
- Rozstaw między rzędami 15 cm
- Dozownik ziarna napędzany mechanicznie
- Pneumatyczny transport ziarna do sekcji
- Oświetlenie sygnalizacyjne i tablice ostrzegawcze
- Koła transportowe 600/50R22,5
- Kontroler wysiewu MONOTRONIC 32 (kontrola ziarna, odczyty powierzchni pracy i prędkości roboczej, alarmy)

Cena prezentowanego modelu: 236 600 PLN netto*

* Powyższa oferta ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66 §1 Kodeksu Cywilnego. Oferta cenowa prezentowanych modeli jest ważna do wyczerpania zapasów. Podane przy maszynach „ceny w specyfikacji podstawowej” zależą od kompletacji.

Korbanek

JAKOŚĆ I DOŚWIADCZENIE



ARBOS

Siew dla wymagających na wiele sposobów



Cena w specyfikacji podstawowej od 27 600 PLN netto*

Siewnik zbożowy mechaniczny ARBOS GRANO

- Do wysiewu zbóż, rzepaku, grubonasiennych
- Zawieszany, szerokość robocza 3,00 m
- 25 rzędów o rozstawie 12 cm
- Zbiornik na ziarno o poj. 500 l
- Podział ziarna mechaniczny (aparaty kołeczkowe)
- Redlice talerzowe z płożą utrzymującą głębokość roboczą
- Ścieżki technologiczne 2 x 2 z konsolą MARCAMATIC
- Przekładnia bezstopniowa do ustawiania dawki siewu
- Znaczniki przejazdów hydrauliczne
- Tylny zagarniacz z palcami niwelującymi
- Możliwość siewu połową siewnika
- Koła z ogumieniem 6.50x15
- Centralna regulacja docisku za pomocą korby
- Pomost załadunkowy
- Oświetlenie sygnalizacyjne

Cena prezentowanego modelu: 44 900 PLN netto*



Cena w specyfikacji podstawowej od 121 500 PLN netto*

Siewnik zbożowy pneumatyczny MSD 2.0 ELECTRO

- Do wysiewu zbóż, rzepaku, grubonasiennych
- Zawieszany, szerokość rob. 6,0 m, rama składana hydr. do 3,0 m
- 48 rzędów o rozstawie 12,5 cm
- Zbiornik na ziarno o poj. 1.300 l
- Czujnik poziomu ziarna w zbiorniku
- Przycisk elektryczny do próby kręconej i opróżniania zbiornika
- 4 dozowniki ziarna napędzane elektrycznie
- 4 głowice pneumatyczne rozdzielające ziarno
- Podwójna redlica talerzowa i kółko dociskowe
- Ścieżki technologiczne 2 x 2
- Znaczniki przejazdów hydrauliczne
- Tylny zagarniacz z palcami prostymi
- Kontroler wysiewu X4 (ustawianie dawki/ha, obsługa ścieżek technologicznych, odczyt bieżącej dawki i prędkości jazdy, alarmy, funkcje Pre-Start i Pre-Stop)

Cena prezentowanego modelu: 146 800 PLN netto*



Cena w specyfikacji podstawowej od 137 500 PLN netto*

Aktywny zestaw uprawowo-siewny ARBOS MSD 2.0 E Combi / MK 180

Siewnik pneumatyczny nabudowany MSD 2.0 E Combi, 3,0 m

- 2 dozowniki ziarna napędzane elektrycznie
- 2 głowice pneumatyczne rozdzielające ziarno
- Podwójna redlica talerzowa i kółko dociskowe
- Ścieżki technologiczne 2 x 2
- Znaczniki przejazdów hydrauliczne
- Tylny zagarniacz z palcami prostymi
- Kontroler wysiewu X4 (ustawianie dawki/ha, obsługa ścieżek technologicznych, odczyt bieżącej dawki i prędkości jazdy, alarmy, funkcje Pre-Start i Pre-Stop)

Brona wirnikowa MK 180 z wałem Packer 550 mm, 3,0 m

- 12 wirników z zębami 300x15 mm
- kołnierz zabezpieczający przed kamieniami

Cena prezentowanego modelu: 160 500 PLN netto*

* Powyższa oferta ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66 §1 Kodeksu Cywilnego. Oferta cenowa prezentowanych modeli jest ważna do wyczerpania zapasów. Podane przy maszynach „ceny w specyfikacji podstawowej” zależą od kompletacji.