

ROYAL 260 S _ ROYAL 280 K
ROYAL 280 S _ ROYAL 300 K

BERGMANN

...the specialists

Przyczepa samozbierająca ROYAL


Do skutecznego zbioru zielonki





BERGMANN Przyczepa samozbierająca ROYAL Tandem | 16.000 kg

**BERGMANN
2-Rotorowy system
załadunku**
Procesy cięcia i
presowania zostały
rozdzielone. Obydwa
rotory są konstrukcyjnie i
prędkością roboczą tak
dopasowane, aby
podczas przekazywania
nie dochodziło do
zbędnego wyciskania
materiału zbieranego



41 noży w jednym rzędzie,
34 mm długość cięcia



4-resorowe zawieszenie zapewnia stabilność,
komfort jazdy oraz niskie opory toczenia kół.

- ▶ Wąski dyszel zaczep górny
- ▶ Dolny zaczep opcjonalnie
- ▶ Automatyka załadunku (opcja)
- ▶ Krzywkowy podbieracz o szerokości 1.940 mm



Kłapa tylna pojazdu K
bez wałków dozujących
(ROYAL 280 K / ROYAL
300 K)



Seryjnie z dwoma
wałkami dozującymi
(ROYAL 260 S /
ROYAL 280 S), trzeci
wałek jest dostępny
opcjonalnie. Podłoga
rusztowa z 4 łańcuchami
(11 x 31, 15t/ łańcuch).

Dane techniczne					
Wymiary i masy		Royal 260 S	Royal 280 K	Royal 280 S	Royal 300 K
		Tandem	Tandem	Tandem	Tandem
Wymiary maszyny					
Długość*	mm	9.930	8.745	9.930	8.745
Szerokość*	mm	2.435	2.435	2.435	2.435
Wysokość z pałąkiem*/**	mm	3.705	3.705	3.855	3.855
Prześwit pod podbieraczem*	mm	~ 350	~ 350	~ 350	~ 350
Prześwit przy podniesionym dyszlu*	mm	~ 600	~ 600	~ 600	~ 600
Masa własna*	kg	6.650	5.990	6.700	6.040
Dopuszczalna masa całkowita*	kg	16.000	16.000	16.000	16.000
Ładowność*	kg	9.350	10.010	9.300	9.960
Pojemność przy średnim spresowaniu*	m³	48	51	51	54
Pojemność wg. DIN*	m³	26,8	28,4	28,4	30,0
Długość cięcia	mm	34	34	34	34
Ilość noży	szt.	41	41	41	41
Szerokość podbieracza		1.940	1.940	1.940	1.940
Zapotrzebowanie mocy	KW KM	59 - 132 80 - 180	59 - 132 80 - 180	59 - 132 80 - 180	59 - 132 80 - 180

*Zależnie od wyposażenia ** Z kołem referencyjnym 620/40 R 22.5 Vredestein

Opcjonalnie:

- Dolny zaczep
- Oś skrętna
- Automatyka załadunku
- 3 wałek dozujący
- Load Sensing
- Przenośnik poprzeczny
- BERGMANN komfortowy panel BCT 20
- ISOBUS- fachowy panel CCI 50, lub CCI 200
- Różne opcje oświetlenia
- Różne warianty opon

Paleta naszych produktów oferuje właściwy typ dla każdego gospodarstwa i każdego zastosowania

- ▶ Rozrzutniki obornika
- ▶ Rozrzutniki uniwersalne
- ▶ Przyczepy samozbierające
- ▶ Przyczepy objętościowe
- ▶ Systemy wymienne
- ▶ Przyczepy przeładownicze
- ▶ Przyczepy przeładownicze do buraków
- ▶ Nadbudowy maszyn samobieźnych



Ludwig Bergmann International Sales GmbH

Hauptstraße 64 - 66
49424 Goldenstedt / Germany
Tel.: +49 (0) 44 44 - 20 08-0
Fax: +49 (0) 44 44 - 20 08 88
info@l-bergmann.de

www.bergmann-goldenstedt.de



Member of
BERGMANN
GROUP